


Compuerta de Charnela tipo Kepis




Especificaciones:

- Material: Hierro nodular
- Acabado: Pintura Epóxica gris
- Rotulación: Según requerimientos del cliente
- Presión de trabajo: 150 psi
- Con 4 anclajes de 10 cm
- Sello: hierro contra hierro

DIMENSIONES GENERALES (mm)

Diam Nominal			
Pulgadas	Milímetros	H	Angulo
4	101,6	120	15°
6	152,4	145	15°
8	203,2	160	15°
10	254	175	15°
12	304,8	190	15°
14	355,6	200	15°
16	406,4	210	15°



puede revisar si el documento esta actualizado en
www.ideacolombia.com/listadodoc.pdf



Compuerta de Charnela

Especificaciones:

- **Base, Tapa y brazo, según solicitud del cliente * :**
Hierro Nodular ASTM A 536
Hierro gris

- **Sellos según solicitud del cliente :**
Hierro - Hierro
Acero inoxidable - EPDM

- **Acabado:**
Pintura Epóxica liquida gris



- **Rotulación:**
Según requerimientos del cliente

- **Presión de trabajo:**
150 psi


- **Tornillos - eje: acero inoxidable**

- **Diámetros: 12", 14", 16", 18", 20",
24", 28", 30", 33", 36"**
Dimensiones especiales bajo pedido

- **Anclajes no incluidos.**




LISTA DE PIEZAS: Compuerta de Charnela sello hierro / hierro



NUMERO	NOMBRE	MATERIAL	CANTIDAD
1	BASE CHARNELA	HD ASTM A536*	1
2	TAPA CHARNELA	HD ASTM A 536*	1
3	BRAZO CHARNELA	HD ASTM A536*	1
4	PASADOR DEL BRAZO	INOX 304	2
5	TUERCA DE SEGURIDAD PASADOR	INOX 304	2
6	ARANDELA GRADUADOR	INOX 304	2
7	CONTRA TUERCA DE GRADUACIÓN	INOX 304	2
8	TORNILLO DE GRADUACIÓN	INOX 304	2
9	ARANDELA PASADOR	INOX 304	4

LISTA DE PIEZAS: Compuerta de Charnela
sello inoxidable-EPDM



NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD	MATERIAL
1	BASE CHARNELA	1	HIERRO DUCTIL ASTM A536*
2	SELLO INOX TAPA	1	INOX 304
3	TAPA CHARNELA	1	HIERRO DUCTIL ASTM A536*
4	SELLO EMPAQUE BASE	1	EPDM
5	BRAZO	1	HIERRO DUCTIL ASTM A536 *
6	ARANDELA	4	INOX 304
7	TORNILLO PASADOR	2	INOX 304
8*	TUERCA DE SEGURIDAD	2	INOX 304
9	TORNILLO AJUSTE *si aplica	1	INOX 304